



HALCÓN PEREGRINO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.




2005

El Halcón peregrino en la Comunidad de Madrid se enfrenta a diversos factores graves como son la alteración de los hábitats, expolios, caza ilegal y tendidos eléctricos que provocan una mortalidad no natural poco deseable que ha obligado a la Comunidad a catalogarla como Vulnerable y a establecer, en los últimos años, programas de actuación que responden a la necesidad de mejorar el conocimiento de las poblaciones y de controlar los factores de incidencia negativa más evidentes para proteger y, en la medida de lo posible, recuperar las poblaciones.

FACTORES QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN

Factores climatológicos, especialmente en la zona norte de la Comunidad, limitación de recursos y competencia intra y extraespecífica (cainismo, Búho real). Estos factores, aunque importantes no dejan de ser producto de las relaciones naturales que cualquier especie mantiene con su entorno. Sin embargo, si resultan más relevantes los factores provocados por la acción del hombre. En este capítulo podemos diferenciar los factores que afectan directamente a los individuos (muerte de adultos o jóvenes, captura de adultos o jóvenes, expolios de pollos y huevos y destrucción de nidadas o polladas) y aquellos que afectan al hábitat y que repercuten indirectamente en los individuos (uso de pesticidas o veneno, urbanización y deterioro del hábitat, actividades de recreo y deportivas y actividades de naturalistas y otras molestias en las proximidades de los cantiles).



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Desde 1999 hasta ahora se aprecia que existe un cierto mantenimiento de la población, con fluctuaciones anuales, que sitúa la población reproductora de la Comunidad de Madrid en unas 39 parejas. De ellas únicamente el 60% inician la reproducción y entre un 30 y un 40% tienen éxito. El número de pollos que han logrado volar estos años se ha situado entre los 26 y 50 individuos anuales.

	AÑOS					
	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Nº TERRITORIOS OCUPADOS (PAREJA)	29	34	39	39	38	32
Nº PAREJAS QUE PONEN	16	26	22	28	25	24
Nº PAREJAS CON ÉXITO (VUELAN POLLOS)	11	20	11	19	12	15
Nº PAREJAS QUE NO CRÍAN O FRACASAN	16	14	28	20	26	17
Nº POLLOS QUE VUELAN	31	44	28	50	32	26

La productividad varía entre 0.74 del año 2000 y 1.32 de 1998; el éxito reproductor varía entre 1.08 del año 2003 y los 2 pollos por pareja de 1999 y 2001; por último la tasa de vuelo resulta ser más alta durante 2001 mientras que resulta muy baja este último año.

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	media
PRODUCTIVIDAD	1,32	1,3	0,74	1,3	0,84	0.81	1,05
ÉXITO REPRODUCTOR	1,46	2	1,27	2	1,39	1.08	1,53
TASA DE VUELO	2,41	2	2,55	3	2,66	1.75	2,4

La población madrileña de halcón peregrino puede dividirse en tres categorías: aquellas parejas formadas por individuos altamente experimentados que logran tener un éxito reproductor muy elevado. En segundo lugar está un núcleo notable constituido por

parejas estables que presentan tasas reproductivas normales y por último y más importante existen unos grupos cuyas tasas son anormalmente bajas como consecuencia, posiblemente a la actuación directa o indirecta del hombre.

